



भारत सरकार/Government of India

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce & Industry

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) /Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)

घर क्रमांक- २१६, दूसरी मंजिल, IDBI बैंक के ऊपर, चांदमारी, गुवाहाटी, आसाम -७८१०२१

गुवाहाटी- 781021

House No. 216, 2nd Floor, above IDBI, Chandmari, Guwahati,
Assam - 781021

ई-मेल:/E-mail : dycceguwahati@explosives.gov.in

फोन / फैक्स नंबर:/Phone/Fax No : 0361 - 2652783,2655144

अनुज्ञप्ति सं./No : S/EC/MG/03/1(S96518)

दिनांक/Dated : 06/10/2020

सेवा में/To,

M/s. NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES,(NEIGRIHMS),
SURVEY No.- 83-0/140, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, CITY,
MAWDIANG DIANG,
SHILLONG,
Taluka: NEIGRIHMS,
District: EAST KHASI HILLS,
State: Meghalaya
PIN: 793018

विषय :/Sub : Survey No, 83-0/14, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, MAWDIANG DIANG, Shillong, District: EAST KHASI HILLS,
State: Meghalaya, PIN: 793018 स्थित LIQUID OXYGEN, गैस के संपीड़ित पात्र / पात्रों में भंडारण के लिए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016
के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्ति संख्या S/EC/MG/03/1 के नवीनीकरण संबंध में /Storage of NLIQUID OXYGEN gas in pressure vessels at Survey
No, 83-0/14, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, MAWDIANG DIANG, Shillong, District: EAST KHASI HILLS, State:
Meghalaya, PIN: 793018 - Licence No : S/EC/MG/03/1 grant in form LS-1A of SMPV(U) Rules, 2016-Renewal of
Licence Regarding

महोदय/Sir
(s),

कृपया आपके दिनांक : 22/09/2020 के पत्र संख्या: OIN612266 का संदर्भ ग्रहण करें।/Please refer to your application No.OIN612266 dated
22/09/2020 .

अनुज्ञप्ति संख्या : S/EC/MG/03/1 का नवीनीकरण दिनांक 30th सितंबर 2022 तक कर इसके साथ अग्रपिच की जा रही है।

Licence Number: S/EC/MG/03/1 is renewed and is valid upto 30th September 2022 is forwarded herwith.

दिनांक 30/09/2022 से आगे अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु उपरोक्त नियम के नियम 55 के प्रावधानों का पालन किया जाए। विलंब शुल्क से बचने हेतु शुल्क के साथ मूल अनुज्ञप्ति तथा अन्य दस्तावेज अधिकतम
दिनांक : 30 सितंबर, 2022 तक The Dy. Chief Controller of Explosives, Guwahati में जरूर पहुंच जाने चाहिए।

The provisions of the Rule 55 of the above said rules shall be followed for further renewal of the licence beyond 30/9/2022.
The renewal application along with fees, Original licence and other documents shall reach in the Office of The Dy. Chief
Controller of Explosives, Guwahati, latest by 30th September, 2022 to avoid late fee.

कृपया अनुज्ञप्ति प्राप्ति की पावती दें।/Please acknowledge the receipt of the licence.

भवदीय/Yours faithfully

((डा. एम. आइ. जेड. अन्सारी)
(Dr. M.I.Z.Ansari)

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

Dy. Chief Controller of Explosives

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

Dy Chief Controller of Explosives

गुवाहाटी/Guwahati

(For more information regarding status, fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)



FORM LS-1A/प्रकार - एलएस-1क
(See Rules 50, 51, 54 and 55)/(नियम 50, 51, 54 और 55 देखें)
Licence to Store Compressed gas in pressure vessel or vessels
दाब पात्र या पात्रों में संग्रहित गैस भण्डारण के लिए अनुमति



अनुमति सं./Licence No. : S/EC/MG/03/1(S96518)

फीस वर्ष/Fee Rs. 17500/- per year/प्रति वर्ष

Licence is hereby granted to NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES,(NEIGRIHMS), SURVEY No.- 83-0/140, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, CITY ,MAWDIANG DIANG,SHILLONG, Taluka: NEIGRIHMS, District: EAST KHASI HILLS , State: Meghalaya PIN: 793018 valid only for the storage of compressed gas in 1 Number(s) of pressure vessels as indicated below in the licensed premises described below and shown in the plan No.S/EC/MG/03/1(S96518) dated 03/03/2020 subject to the provisions of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made thereunder and to the further conditions of this licence.

श्री NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES,(NEIGRIHMS), SURVEY No.- 83-0/140, VILLAGE- MAWDIANG DIANG, CITY ,MAWDIANG DIANG,SHILLONG, Taluka: NEIGRIHMS, District: EAST KHASI HILLS , State: Meghalaya PIN: 793018 को नीचे वर्णित अनुमति परिसरों में और रेखांकन संख्या S/EC/MG/03/1(S96518) dated 03/03/2020 में भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुमति की अन्य शर्तों पर 1 दाब पात्र / पात्रों में संग्रहित गैस के भण्डारण के लिए अनुमति मंजूरी की जाती है।
यह अनुमति 30 सितंबर 2022 तक प्रवृत्त रहेगी।
The Licence shall remain in force till the 30th September 2022.

Vessel No./वैसल नंबर	Name of Gas/गैस का नाम	State of Gas/गैस की स्थिति	Water Capacity in cubic meter/जल क्षमता (घ.मी.)	Max. working Pre. (kg/cm ²)/अधिकतम दबाव प्रेशर	Quantity Granted in kgs(Liquified gas)/किलोग्राम में जारी मात्रा (लिक्विफाइड गैस)
18T2258	LIQUID OXYGEN	Liquidified	9.67	17.488	9934
Total Water capacity			9.67		

February 12, 2020

For Jt. Chief Controller of Explosives
EC, Kolkata
कृते संयुक्त मुख्य विस्फोटक निरीक्षक
वर्ष

DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES/अनुमति परिसर का विवरण और अवस्थिति

The licensed premises, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan No. S/EC/MG/03/1 dated 03/03/2020 are situated at ShillongMAWDIANG DIANG and consists of 1 Number(s) vessel(s) for storage of :/अनुमति परिसर, प्रदर्शित सीमा और अन्य विवरण जो संलग्न अनुमोदित रेखांकन क्र. S/EC/MG/03/1 दिनांक 03/03/2020 में दर्शाए गए हैं ShillongMAWDIANG DIANG पर स्थित है और इसमें 1 वैसल सम्मिलित है।

a) Flammable/Corrosive/Toxic Gases /ज्वलनशील / संहारक / विषैली गैसों:

b) Non-Toxic Gases /अविषैली गैसों : LIQUID OXYGEN

and is situated at SurveyNo : 83-0/14 Village/Town :ShillongMAWDIANG DIANG Police Station : SHILLONG District : EAST KHASI HILLS, State: Meghalaya , Pin : 79.

/प्लान संख्या SurveyNo : 83-0/14 गांव या नगर :ShillongMAWDIANG DIANG पुलिस थाना SHILLONG जिला EAST KHASI HILLS राज्य Meghalaya , Pin : 79 में स्थित है।

SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS/नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान

	Date of Renewal/नवीकरण की तारीख	Date of Expiry/अनुमति की समाप्ति की तारीख	Signature and stamp of the licensing authority/अनुमतिपत्र प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर
This licence shall be renewable without any concession in fee for three years in the absence of contravention of the provision of the Indian Explosives Act, 1884, or the Static and Mobile Pressure Vessles (Unfired) Rules, 2016, framed thereunder or of the conditions of the licence./अनुमति, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन अधीन बनाए गए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 या इस अनुमति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में, फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकृत की जाएगी।	06/10/2020	30/09/2022	 Dr. M.I.Z. Ansari DCCE For Dy. Chief Controller of Explosives Assam 34, P.O. TRANSPORT BLDG, SHILLONG Dy. Chief Controller of Explosives Shillong

This licence is liable to be cancelled if the licensed premises are not found conforming to the description and conditions attached hereto and contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable with imprisonment for the term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both./यदि निरीक्षण के समय अनुमति परिसर इससे उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुमति मंजूरी की गई है, उन्में से किसी का उल्लंघन होता है तो उस दशा में यह अनुमति रद्द की जा सकती है और अनुमति का धारक कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय भी होगा।